## **955 PROOF**

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof





Progettato per garantire la massima stabilità della barella a bordo del veicolo di soccorso, il sistema di fissaggio 955 è realizzato interamente in acciaio inox, per offrire maggiore durata e resistenza. Grazie alla sua struttura, di semplice installazione, assicura l'assoluto trattenimento, in tutte le direzioni, della barella o del carello, e del paziente trasportato. L'art. 955 Proof è idoneo per il fissaggio di tutte le nostre barelle autocaricanti 10G.

mentre l'art. 956 Proof è idoneo per il fissaggio dei carrelli "Titanus".



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.

| Altezza | Larghezza | Lunghezza | Peso      |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13 cm   | 48 cm     | 177 cm    | 8,5<br>kg |
|         |           |           | kg        |

Vedi anche



956 PROOF

Accessorio di



MBS-017270



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF



## Mercury Cinque 7077/4RG PROOF



Mercury Lite 7080/4RG Proof



Mercury Lite 7082/4RG Proof



**Mercury 7070 PROOF** 



Mercury 7070/4RG PROOF



**Mercury 7072 PROOF** 



Mercury 7072/4RG PROOF



Frog 7240 PROOF



Frog Lite 7260 PROOF



Frog 7210 PROOF

## CONTATTACI

- Via Langhirano, 27043124 Fontanini (Parma) − Italy
- **(** +(39) 0521-648770
- **→** +(39) 0521-648780 +(39) 0521-390349
- ☑ Email: info@meber.it