Art.	Colore	Materiale	Trendelenburg	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Lunghezza con carrello abbassato	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
7210		Acciaio verniciato		92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	169 cm	56 cm	195 cm	43 kg	220 kg
7210 PROOF		Acciaio verniciato	~	92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	166 cm	56 cm	195 cm	44 kg	220 kg



Barella autocaricante gialla con Trendelenburg certificata

Dotata di tutte le caratteristiche dell'art. 7210, viene fornita completa con materasso e cinture (art. 7013, n. 2 cinture art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o art. 612/N-2/MEB). In abbinamento all'apposito fissagio 955 Proof, resiste a sollecitazioni fino a 10G. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



Art.
7013

Materasso 3 pz
in Skay ignifugo
elettrosaldato

Art. 608-A/MEB - 608-N/MEB



Cintura arancio o nera 2 pezzi con gancio in metallo e nastro con logo MeBer (l. 155 cm) Art. 612/N-2/MEB 612/AN-2/MEB





Cintura toracica regolabile arancione e nera o nera con nastro MeBer con aggancio a 4 punti per barelle autocaricanti e sedie.



Accessori barelle autocaricanti Frog

vedi sezione ACCESSORI (pag.84)